

**Инструкция
по медицинскому применению препарата
КОККУЛИН®**

Регистрационный номер П N015704/01

Торговое название
Коккулин®

Лекарственная форма
Таблетки гомеопатические

Состав (на 1 таблетку)

Активные компоненты:

Cocculus indicus (коккулюс индикус)	C4	0,375 мг
Nux vomica (нукс вомика)	C4	0,375 мг
Tabacum (табакум)	C4	0,375 мг
Petroleum (петролеум)	C4	0,375 мг

Вспомогательные компоненты:

сахароза, лактоза, магния стеарат до 150мг

Описание

Таблетки цилиндрические двояковыпуклой формы, белого цвета, без запаха или со слабым запахом

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Показания к применению

Укачивание в транспорте (профилактика и лечение) у взрослых и детей с 3 лет

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Лактазная недостаточность.

Применение при беременности и в период лактации

Препарат применяется по назначению врача

Способ применения и дозы

В профилактических целях рассасывать по 2 таблетки 3 раза в день накануне и в день поездки.

В лечебных целях рассасывать по 2 таблетки каждый час до улучшения состояния.

Побочное действие

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

На настоящий момент данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют. Прием препарата не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Необходимо проконсультироваться с Вашим врачом, если после нескольких дней лечения не отмечено никаких улучшений.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не влияет

Форма выпуска

Таблетки гомеопатические. По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и лакированной алюминиевой фольги. По 3 блистера (по 10 таблеток) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

БУАРОН, 2, авеню де л`Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франция

Место производства

2, авеню де л`Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Представитель в России/ организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва, ул. Долгоруковская, д. 7
Тел. (495) 956 08 10, факс (495) 956 08 14